



1. Buizen

Naadloze en gelaste buizen
Handelslengten 5-7 meter
Of op door u gewenste zaaglengten

| RVS | Staal |
|--------------------------------|---------------------|
| ◆ 304 / 304L - 1.4301 / 1.4307 | ◆ A106 Grade B |
| ◆ 316 / 316L - 1.4401 / 1.4404 | ◆ A333 Grade 6 |
| | ◆ P235GH |
| | ◆ S195T (+Verzinkt) |
| | ◆ S235JRH |

Andere kwaliteit, maat en/of wanddikte nodig?
Vraag gerust naar de mogelijkheden.



ANSI B36.1

ANSI B36.9

In millimeters

BLAUW ALLEEN IN RVS BESCHIKBAAR

| SIZE | OD | 5 | 10s | 10 | 20 | 30 | 40s | STD | 40 | 60 | 80S | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
|--------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1/8" | 10.29 | 0,89 | 1,24 | | | | 1,73 | 1,73 | 1,73 | | 2,41 | 2,41 | 2,41 | | | | | |
| 1/4" | 13.7 | 1,74 | 1,64 | | | | 2,24 | 2,24 | 2,24 | | 3,02 | 3,02 | 3,02 | | | | | |
| 3/8" | 17.1 | 1,24 | 1,66 | | | | 2,31 | 2,31 | 2,31 | | 3,2 | 3,2 | 3,2 | | | | | |
| 1/2" | 21.3 | 1,65 | 2,11 | | | | 2,77 | 2,77 | 2,77 | | 3,73 | 3,73 | 3,73 | | | | 4,75 | 7,46 |
| 3/4" | 26.7 | 1,65 | 2,11 | | | | 2,87 | 2,87 | 2,87 | | 3,91 | 3,91 | 3,91 | | | | 5,54 | 7,82 |
| 1" | 33.4 | 1,65 | 2,77 | | | | 3,38 | 3,38 | 3,38 | | 4,55 | 4,55 | 4,55 | | | | 6,35 | 9,09 |
| 1.1/4" | 42.2 | 1,65 | 2,77 | | | | 3,56 | 3,56 | 3,56 | | 4,85 | 4,85 | 4,85 | | | | 6,35 | 9,7 |
| 1.1/2" | 48.3 | 1,65 | 2,77 | | | | 3,68 | 3,68 | 3,68 | | 5,08 | 5,08 | 5,08 | | | | 7,14 | 10,16 |
| 2" | 60.3 | 1,65 | 2,77 | | | | 3,91 | 3,91 | 3,91 | | 5,54 | 5,54 | 5,54 | | | | 8,74 | 11,07 |
| 2.1/2" | 73.0 | 2,11 | 3,05 | | | | 5,16 | 5,16 | 5,16 | | 7,01 | 7,01 | 7,01 | | | | 9,53 | 14,02 |
| 3" | 88.9 | 2,11 | 3,05 | | | | 5,49 | 5,49 | 5,49 | | 7,62 | 7,62 | 7,62 | | | | 11,1 | 15,24 |
| 3.1/2" | 101.6 | 2,11 | 3,05 | | | | 5,74 | 5,74 | 5,74 | | 8,08 | 8,08 | 8,08 | | | | | 16,05 |
| 4" | 114.3 | 2,11 | 3,05 | | | | 6,02 | 6,02 | 6,02 | | 8,56 | 8,56 | 8,56 | | 11,12 | | 13,48 | 17,12 |
| 5" | 141.3 | 2,77 | 3,4 | | | | 6,56 | 6,56 | 6,56 | | 9,52 | 9,52 | 9,52 | | 12,7 | | 15,87 | 19,05 |
| 6" | 168.3 | 2,77 | 3,4 | | | | 7,11 | 7,11 | 7,11 | | 10,97 | 10,97 | 10,97 | | 14,27 | | 18,23 | 21,95 |
| 8" | 219.1 | 2,77 | 3,76 | | 6,35 | 7,04 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 10,31 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 15,08 | 18,24 | 20,62 | 23,01 | 22,23 |
| 10" | 273.0 | 3,4 | 4,19 | | 6,35 | 7,79 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 15,08 | 18,24 | 21,41 | 25,4 | 28,57 | 25,4 |
| 12" | 323.9 | 3,96 | 4,57 | | 6,35 | 8,38 | 9,53 | 9,53 | 10,31 | 14,27 | 12,7 | 12,7 | 17,47 | 21,44 | 25,4 | 28,57 | 33,32 | 25,4 |
| 14" | 355.6 | 3,96 | 4,78 | 6,35 | 7,92 | 9,53 | | 9,53 | 11,13 | 15,09 | | 12,7 | 19,05 | 23,82 | 27,79 | 31,75 | 35,71 | |
| 16" | 406.4 | 4,19 | 4,78 | 6,35 | 7,92 | 9,53 | | 9,53 | 12,7 | 16,66 | | 12,7 | 21,44 | 26,19 | 30,96 | 36,53 | 40,46 | |
| 18" | 457.2 | 4,19 | 4,78 | 6,35 | 7,92 | 11,1 | | 9,53 | 14,27 | 19,05 | | 12,7 | 23,82 | 29,36 | 34,92 | 39,67 | 45,24 | |
| 20" | 508.0 | 4,77 | 5,54 | 6,35 | 9,53 | 12,7 | | 9,53 | 15,09 | 20,62 | | 12,7 | 26,19 | 32,54 | 38,1 | 44,45 | 49,99 | |
| 22" | 558.8 | 4,77 | 5,54 | 6,35 | 9,53 | 12,7 | | 9,53 | 22,90 | 22,22 | | 12,7 | 28,57 | 34,92 | 41,27 | 47,62 | 53,98 | |
| 24" | 609.6 | 5,54 | 6,35 | 6,35 | 9,53 | 14,27 | | 9,53 | 17,48 | 24,61 | | 12,7 | 30,96 | 38,89 | 46,02 | 52,37 | 59,51 | |



EN 10253-2

EN 10216

EN 10210

In millimeters

| DIN/EN | | WALL THICKNESS | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| DN | INCH | SIZE | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | - | - | - | - | - |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | - | - | - | - | - |
| 20 | 3/4" | 26.9 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | - | - | - | - | - |
| 25 | 1" | 33.7 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10.0 | - | - |
| 32 | 1.1/4" | 42.4 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10.0 | 11.0 | - |
| 40 | 1.1/2" | 48.3 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10.0 | 11.0 | 12.5 |
| 50 | 2" | 60.3 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10.0 | 11.0 | 12.5 | 14.2 |
| | 2.1/2" | 73.0 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10.0 | 11.0 | 12.5 | 14.2 |
| 65 | | 76.1 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10.0 | 11.0 | 12.5 | 14.2 |
| 80 | 3" | 88.9 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10.0 | 11.0 | 12.5 | 14.2 | 16.0 |
| | 3.1/2" | 101.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10.0 | 11.0 | 12.5 | 14.2 | 16.0 | 17.5 |
| 100 | 4" | 114.3 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10.0 | 11.0 | 12.5 | 14.2 | 16.0 | 17.5 |
| 125 | | 139.7 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10.0 | 11.0 | 12.5 | 14.2 | 16.0 | 17.5 | 20.0 |
| | 5" | 141.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 | 6" | 168.3 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10.0 | 11.0 | 12.5 | 14.2 | 16.0 | 17.5 | 20.0 | 22.2 |
| 200 | 8" | 219.1 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10.0 | 11.0 | 12.5 | 14.2 | 16.0 | 17.5 | 20.0 | 22.2 | 25.0 | 28.0 | 30.0 |
| 250 | 10" | 273.0 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10.0 | 11.0 | 12.5 | 14.2 | 16.0 | 17.5 | 20.0 | 22.2 | 25.0 | 28.0 | 30.0 |
| 300 | 12" | 323.9 | 8.0 | 8.8 | 10.0 | 11.0 | 12.5 | 14.2 | 16.0 | 17.5 | 20.0 | 22.2 | 25.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 |
| 350 | 14" | 355.6 | 8.8 | 10.0 | 11.0 | 12.5 | 14.2 | 16.0 | 17.5 | 20.0 | 22.2 | 25.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 40.0 |
| 400 | 16" | 406.4 | 10.0 | 11.0 | 12.5 | 14.2 | 16.0 | 17.5 | 20.0 | 22.2 | 25.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 |
| 450 | 18" | 457.2 | 11.0 | 12.5 | 14.2 | 16.0 | 17.5 | 20.0 | 22.2 | 25.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | 45.0 |
| 500 | 20" | 508.0 | 12.5 | 14.2 | 16.0 | 17.5 | 20.0 | 22.2 | 25.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 |
| 600 | 24" | 610.0 | 14.2 | 16.0 | 17.5 | 20.0 | 22.2 | 25.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 |

Blank of gebeitst, niet gebeitst, gegloeid of toch niet gegloeid? Vraag dit gerust aan, wij leveren conform uw wensen. Onze voorraad is over het algemeen gebeitst en ongegloeid.

BUIZEN

GELASTE BUIZEN


DIN

EN 10217-7
ISO 1127 D4-T3

304L Wst. 1.4301
Wst. 1.4307

316L Wst. 1.4401
Wst. 1.4404

| OD | WT | 304L | 316L | KG/m |
|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------|
| OUTSIDE DIAMETER | WALL THICKNESS | ARTIKELNUMMER | ARTIKELNUMMER | |
| 21.30 | 1.60 | PLWA421.30X1.6 | PLWA621.30X1.6 | 0.80 |
| | 2.00 | PLWA421.30X2.0 | PLWA621.30X2.0 | 0.95 |
| | 2.60 | PLWA421.30X2.6 | PLWA621.30X2.6 | 1.18 |
| | 2.65 (1/2" GAS) | PLWA421.30X2.65 | PLWA621.30X2.65 | 1.20 |
| 22.00 | 1.00 | PLWA422.00X1.0 | PLWA622.00X1.0 | 0.50 |
| | 1.20 | PLWA422.00X1.2 | PLWA622.00X1.2 | 0.60 |
| | 1.50 | PLWA422.00X1.5 | PLWA622.00X1.5 | 0.75 |
| | 2.00 | PLWA422.00X2.0 | PLWA622.00X2.0 | 1.00 |
| 25.00 | 1.00 | PLWA425.00X1.0 | PLWA625.00X1.0 | 0.60 |
| | 1.50 | PLWA425.00X1.5 | PLWA625.00X1.5 | 0.85 |
| | 2.00 | PLWA425.00X2.0 | PLWA625.00X2.0 | 1.20 |
| | 2.50 | PLWA425.00X2.5 | PLWA625.00X2.5 | 1.70 |
| 26.90 | 1.60 | PLWA426.90X1.6 | PLWA626.90X1.6 | 1.00 |
| | 2.00 | PLWA426.90X2.0 | PLWA626.90X2.0 | 1.25 |
| | 2.60 | PLWA426.90X2.6 | PLWA626.90X2.6 | 1.55 |
| | 2.65 (3/4" GAS) | PLWA426.90X2.65 | PLWA626.90X2.65 | 1.60 |
| 28.00 | 1.50 | PLWA428.00X1.5 | PLWA628.00X1.5 | 1.00 |
| | 2.00 | PLWA428.00X2.0 | PLWA628.00X2.0 | 1.25 |
| 30.00 | 1.50 | PLWA430.00X1.5 | PLWA630.00X1.5 | 1.05 |
| | 2.00 | PLWA430.00X2.0 | PLWA630.00X2.0 | 1.40 |
| | 2.50 | PLWA430.00X2.5 | PLWA630.00X2.5 | 1.75 |
| | 3.00 | PLWA430.00X3.0 | PLWA630.00X3.0 | 2.00 |
| 33.70 | 1.60 | PLWA433.70X1.6 | PLWA633.70X1.6 | 1.25 |
| | 2.00 | PLWA433.70X2.0 | PLWA633.70X2.0 | 1.55 |
| | 2.60 | PLWA433.70X2.6 | PLWA633.70X2.6 | 2.00 |
| | 3.00 | PLWA433.70X3.0 | PLWA633.70X3.0 | 2.25 |
| | 3.20 | PLWA433.70X3.2 | PLWA633.70X3.2 | 2.45 |
| | 3.25 (1" GAS) | PLWA433.70X3.25 | PLWA633.70X3.25 | 2.50 |
| 38.00 | 1.50 | PLWA438.00X1.5 | PLWA638.00X1.5 | 1.35 |
| | 2.00 | PLWA438.00X2.0 | PLWA638.00X2.0 | 1.75 |
| | 2.50 | PLWA438.00X2.5 | PLWA638.00X2.5 | 2.25 |
| 40.00 | 1.00 | PLWA440.00X1.0 | PLWA640.00X1.0 | 0.95 |
| | 2.00 | PLWA440.00X2.0 | PLWA640.00X2.0 | 1.90 |
| 41.00 | 1.50 | PLWA441.00X1.5 | PLWA641.00X1.5 | 1.20 |
| 42.00 | 1.50 | PLWA442.00X1.5 | PLWA642.00X1.5 | 1.70 |
| 42.40 | 1.60 | PLWA442.40X1.6 | PLWA642.40X1.6 | 1.60 |
| | 2.00 | PLWA442.40X2.0 | PLWA642.40X2.0 | 2.00 |
| | 2.60 | PLWA442.40X2.6 | PLWA642.40X2.6 | 2.55 |
| | 3.20 | PLWA442.40X3.2 | PLWA642.40X3.2 | 3.15 |
| 44.50 | 1.50 | PLWA444.50X1.5 | PLWA644.50X1.5 | 1.60 |
| | 2.00 | PLWA444.50X2.0 | PLWA644.50X2.0 | 2.10 |
| 48.30 | 1.60 | PLWA448.30X1.6 | PLWA648.30X1.6 | 1.85 |
| | 2.00 | PLWA448.30X2.0 | PLWA648.30X2.0 | 2.30 |
| | 2.60 | PLWA448.30X2.6 | PLWA648.30X2.6 | 3.00 |
| | 3.20 | PLWA448.30X3.2 | PLWA648.30X3.2 | 3.60 |
| | 3.25 (1.1/2" GAS) | PLWA448.30X3.25 | PLWA648.30X3.25 | 3.65 |
| 50.00 | 1.50 | PLWA450.00X1.5 | PLWA650.00X1.5 | 1.80 |
| | 2.00 | PLWA450.00X2.0 | PLWA650.00X2.0 | 2.45 |
| 51.00 | 1.50 | PLWA451.00X1.5 | PLWA651.00X1.5 | 1.85 |
| | 2.00 | PLWA451.00X2.0 | PLWA651.00X2.0 | 2.50 |
| 53.00 | 1.50 | PLWA453.00X1.5 | PLWA653.00X1.5 | 1.95 |
| 54.00 | 1.50 | PLWA454.00X1.5 | PLWA654.00X1.5 | 2.00 |
| | 2.00 | PLWA454.00X2.0 | PLWA654.00X2.0 | 2.60 |
| 57.00 | 1.50 | PLWA457.00X1.5 | PLWA657.00X1.5 | 2.10 |
| 60.30 | 1.60 | PLWA460.30X1.6 | PLWA660.30X1.6 | 2.35 |
| | 2.00 | PLWA460.30X2.0 | PLWA660.30X2.0 | 2.90 |
| | 2.60 | PLWA460.30X2.6 | PLWA660.30X2.6 | 3.75 |
| | 3.00 | PLWA460.30X3.0 | PLWA660.30X3.0 | 4.30 |
| | 3.60 | PLWA460.30X3.6 | PLWA660.30X3.6 | 5.10 |
| | 3.65 (2" GAS) | PLWA460.30X3.65 | PLWA660.30X3.65 | 5.20 |
| 63.50 | 1.60 | PLWA463.50X1.6 | PLWA663.50X1.6 | 2.50 |
| 70.00 | 1.50 | PLWA470.00X1.5 | PLWA670.00X1.5 | 2.55 |
| | 2.00 | PLWA470.00X2.0 | PLWA670.00X2.0 | 3.40 |
| | 3.00 | PLWA470.00X3.0 | PLWA670.00X3.0 | 5.35 |
| 76.10 | 1.60 | PLWA476.10X1.6 | PLWA676.10X1.6 | 3.00 |
| | 2.00 | PLWA476.10X2.0 | PLWA676.10X2.0 | 3.70 |
| | 3.00 | PLWA476.10X3.0 | PLWA676.10X3.0 | 5.50 |
| | 3.60 (2.1/2" GAS) | PLWA476.10X3.6 | PLWA676.10X3.6 | 6.50 |





BUIZEN


GELASTE BUIZEN

Blank of gebeitst, niet gebeitst, gegloeid of toch niet gegloeid? Vraag dit gerust aan, wij leveren conform uw wensen. Onze voorraad is over het algemeen gebeitst en ongegloeid.

EN 10217-7
ISO 1127 D4-T3

Wst. 1.4301
Wst. 1.4307 **304L**

Wst. 1.4401
Wst. 1.4404 **316L**



| OD | WT | 304L | 316L | KG/m |
|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------|
| OUTSIDE DIAMETER | WALL THICKNESS | ARTIKELNUMMER | ARTIKELNUMMER | |
| 80.00 | 2.00 | PLWA480.00X2.0 | PLWA680.00X2.0 | 3.90 |
| 83.00 | 1.50 | PLWA483.00X1.5 | PLWA683.00X1.5 | 3.05 |
| 84.00 | 2.00 | PLWA484.00X2.0 | PLWA684.00X2.0 | 4.10 |
| 85.00 | 2.00 | PLWA485.00X2.0 | PLWA685.00X2.0 | 4.15 |
| 88.90 | 2.00 | PLWA488.90X2.0 | PLWA688.90X2.0 | 4.35 |
| | 2.60 | PLWA488.90X2.6 | PLWA688.90X2.6 | 5.60 |
| | 3.00 | PLWA488.90X3.0 | PLWA688.90X3.0 | 6.45 |
| | 3.20 | PLWA488.90X3.2 | PLWA688.90X3.2 | 6.85 |
| | 4.00 | PLWA488.90X4.0 | PLWA688.90X4.0 | 8.50 |
| | 4.05 (3" GAS) | PLWA488.90X4.05 | PLWA688.90X3.05 | 8.55 |
| 101.60 | 1.50 | PLWA4101.60X1.5 | PLWA6101.60X1.5 | 3.75 |
| | 2.00 | PLWA4101.60X2.0 | PLWA6101.60X2.0 | 5.00 |
| | 3.00 | PLWA4101.60X3.0 | PLWA6101.60X3.0 | 7.40 |
| | 4.00 | PLWA4101.60X4.0 | PLWA6101.60X4.0 | 9.78 |
| | 4.05 (3.1/2" GAS) | PLWA4101.60X4.05 | PLWA6101.60X4.05 | 9.90 |
| 104.00 | 2.00 | PLWA4104.00X2.0 | PLWA6104.00X2.0 | 5.10 |
| 106.00 | 3.00 | PLWA4106.00X3.0 | PLWA6106.00X3.0 | 7.75 |
| 108.00 | 2.00 | PLWA4108.00X2.0 | PLWA6108.00X2.0 | 5.30 |
| | 3.00 | PLWA4108.00X3.0 | PLWA6108.00X3.0 | 7.90 |
| | 4.00 | PLWA4108.00X4.0 | PLWA6108.00X4.0 | 10.45 |
| 114.30 | 2.00 | PLWA4114.30X2.0 | PLWA6114.30X2.0 | 5.60 |
| | 2.60 | PLWA4114.30X2.6 | PLWA6114.30X2.6 | 7.25 |
| | 3.00 | PLWA4114.30X3.0 | PLWA6114.30X3.0 | 8.35 |
| | 3.60 | PLWA4114.30X3.6 | PLWA6114.30X3.6 | 10.00 |
| | 4.00 | PLWA4114.30X4.0 | PLWA6114.30X4.0 | 11.05 |
| 129.00 | 2.00 | PLWA4129.00X2.0 | PLWA6129.00X2.0 | 6.35 |
| 133.00 | 4.00 | PLWA4133.00X4.0 | PLWA6133.00X4.0 | 12.90 |
| 139.70 | 2.00 | PLWA4139.70X2.0 | PLWA6139.70X2.0 | 6.90 |
| | 2.60 | PLWA4139.70X2.6 | PLWA6139.70X2.6 | 8.95 |
| | 3.00 | PLWA4139.70X3.0 | PLWA6139.70X3.0 | 10.25 |
| | 4.00 | PLWA4139.70X4.0 | PLWA6139.70X4.0 | 13.60 |
| | 5.00 | PLWA4139.70X5.0 | PLWA6139.70X5.0 | 16.85 |
| 154.00 | 2.00 | PLWA4154.00X2.0 | PLWA6154.00X2.0 | 7.60 |
| 156.00 | 3.00 | PLWA4156.00X3.0 | PLWA6156.00X3.0 | 11.50 |
| 159.00 | 2.00 | PLWA4159.00X2.0 | PLWA6159.00X2.0 | 7.85 |
| | 3.00 | PLWA4159.00X3.0 | PLWA6159.00X3.0 | 11.75 |
| | 4.00 | PLWA4159.00X4.0 | PLWA6159.00X4.0 | 15.50 |
| 168.30 | 2.00 | PLWA4168.30X2.0 | PLWA6168.30X2.0 | 8.30 |
| | 2.60 | PLWA4168.30X2.6 | PLWA6168.30X2.6 | 10.80 |
| | 3.00 | PLWA4168.30X3.0 | PLWA6168.30X3.0 | 12.45 |
| | 4.00 | PLWA4168.30X4.0 | PLWA6168.30X4.0 | 16.50 |
| | 5.00 | PLWA4168.30X5.0 | PLWA6168.30X5.0 | 20.50 |
| 204.00 | 2.00 | PLWA4204.00X2.0 | PLWA6204.00X2.0 | 10.10 |
| 206.00 | 3.00 | PLWA4206.00X3.0 | PLWA6206.00X3.0 | 15.25 |
| 219.10 | 2.00 | PLWA4219.10X2.0 | PLWA6219.10X2.0 | 10.85 |
| | 2.60 | PLWA4219.10X2.6 | PLWA6219.10X2.6 | 14.00 |
| | 3.00 | PLWA4219.10X3.0 | PLWA6219.10X3.0 | 15.75 |
| | 4.00 | PLWA4219.10X4.0 | PLWA6219.10X4.0 | 21.50 |
| 254.00 | 2.00 | PLWA4254.00X2.0 | PLWA6254.00X2.0 | 12.50 |
| 256.00 | 3.00 | PLWA4256.00X3.0 | PLWA6256.00X3.0 | 19.00 |
| 273.00 | 2.00 | PLWA4273.00X2.0 | PLWA6273.00X2.0 | 13.60 |
| | 2.60 | PLWA4273.00X2.6 | PLWA6273.00X2.6 | 17.50 |
| | 3.00 | PLWA4273.00X3.0 | PLWA6273.00X3.0 | 20.25 |
| | 4.00 | PLWA4273.00X4.0 | PLWA6273.00X4.0 | 27.00 |
| 304.00 | 2.00 | PLWA4304.00X2.0 | PLWA6304.00X2.0 | 15.15 |
| 306.00 | 3.00 | PLWA4306.00X3.0 | PLWA6306.00X3.0 | 22.75 |
| 323.90 | 2.00 | PLWA4323.90X2.0 | PLWA6323.90X2.0 | 16.15 |
| | 2.60 | PLWA4323.90X2.6 | PLWA6323.90X2.6 | 20.90 |
| | 3.00 | PLWA4323.90X3.0 | PLWA6323.90X3.0 | 24.00 |
| | 4.00 | PLWA4323.90X4.0 | PLWA6323.90X4.0 | 32.00 |
| 355.60 | 3.00 | PLWA4355.60X3.0 | PLWA6355.60X3.0 | 26.50 |
| | 4.00 | PLWA4355.60X4.0 | PLWA6355.60X4.0 | 35.25 |
| 406.40 | 3.00 | PLWA4406.40X3.0 | PLWA6406.40X3.0 | 30.30 |
| | 4.00 | PLWA4406.40X4.0 | PLWA6406.40X4.0 | 40.25 |
| 457.20 | 3.00 | PLWA4457.20X3.0 | PLWA6457.20X3.0 | 34.00 |
| 508.00 | 3.00 | PLWA4508.00X3.0 | PLWA6508.00X3.0 | 38.00 |
| | 4.00 | PLWA4508.00X4.0 | PLWA6508.00X4.0 | 50.50 |
| 609.60 | 3.00 | PLWA4609.60X3.0 | PLWA6609.60X3.0 | 46.00 |

Blank of gebeitst, niet gebeitst, gegloeid of toch niet gegloeid? Vraag dit gerust aan, wij leveren conform uw wensen. Onze voorraad is over het algemeen blank gegloeid.

BUIZEN



NAADLOZE PRECISIE BUIZEN

EN 10216-5

ASTM A312


Dubbel gecertificeerd

304L

Wst. 1.4301
Wst. 1.4307

316L

Wst. 1.4401
Wst. 1.4404



| OD | WT | 304L | 316L | KG/m |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| OUTSIDE DIAMETER | WALL THICKNESS | ARTIKELNUMMER | ARTIKELNUMMER | |
| 3.18 (1/8") | 0.89 (0.035") | PTSA43.18X0.89 | PTSA63.18X0.89 | 0.05 |
| 6.00 | 1.00 | PTSA46.00X1.0 | PTSA66.00X1.0 | 0.10 |
| | 1.50 | PTSA46.00X1.5 | PTSA66.00X1.5 | 0.15 |
| | 2.00 | PTSA46.00X2.0 | PTSA66.00X2.0 | 0.20 |
| 6.35 (1/4") | 0.71 (0.028") | PTSA46.35X0.71 | PTSA66.35X0.71 | 0.10 |
| | 0.89 (0.035") | PTSA46.35X0.89 | PTSA66.35X0.89 | 0.12 |
| | 1.24 (0.049") | PTSA46.35X1.24 | PTSA66.35X1.24 | 0.16 |
| | 1.65 (0.065") | PTSA46.35X1.65 | PTSA66.35X1.65 | 0.20 |
| 8.00 | 1.00 | PTSA48.00X1.0 | PTSA68.00X1.0 | 0.18 |
| | 1.50 | PTSA48.00X1.5 | PTSA68.00X1.5 | 0.24 |
| | 2.00 | PTSA48.00X2.0 | PTSA68.00X2.0 | 0.30 |
| 9.00 | 1.00 | PTSA49.00X1.0 | PTSA69.00X1.0 | 0.20 |
| | 1.50 | PTSA49.00X1.5 | PTSA69.00X1.5 | 0.30 |
| 9.53 (3/8") | 0.89 (0.035") | PTSA49.53X0.89 | PTSA69.53X0.89 | 0.20 |
| | 1.24 (0.049") | PTSA49.53X1.24 | PTSA69.53X1.24 | 0.25 |
| | 1.65 (0.065") | PTSA49.53X1.65 | PTSA69.53X1.65 | 0.33 |
| 10.00 | 1.00 | PTSA410.00X1.0 | PTSA610.00X1.0 | 0.23 |
| | 1.50 | PTSA410.00X1.5 | PTSA610.00X1.5 | 0.32 |
| | 2.00 | PTSA410.00X2.0 | PTSA610.00X2.0 | 0.40 |
| 10.20 | 2.00 (1/8" GAS) | PTSA410.20X2.0 | PTSA610.20X2.0 | 0.41 |
| 11.00 | 1.00 | PTSA411.00X1.0 | PTSA611.00X1.0 | 0.25 |
| | 1.50 | PTSA411.00X1.5 | PTSA611.00X1.5 | 0.36 |
| 12.00 | 1.00 | PTSA412.00X1.0 | PTSA612.00X1.0 | 0.28 |
| | 1.50 | PTSA412.00X1.5 | PTSA612.00X1.5 | 0.39 |
| | 2.00 | PTSA412.00X2.0 | PTSA612.00X2.0 | 0.50 |
| | 2.50 | PTSA412.00X2.5 | PTSA612.00X2.5 | 0.60 |
| | 3.00 | PTSA412.00X3.0 | PTSA612.00X3.0 | 0.69 |
| 12.70 (1/2") | 0.89 (0.035") | PTSA412.70X0.89 | PTSA612.70X0.89 | 0.26 |
| | 1.24 (0.049") | PTSA412.70X1.24 | PTSA612.70X1.24 | 0.36 |
| | 1.65 (0.065") | PTSA412.70X1.65 | PTSA612.70X1.65 | 0.46 |
| | 2.11 (0.083") | PTSA412.70X2.11 | PTSA612.70X2.11 | 0.56 |
| 13.00 | 1.00 | PTSA413.00X1.0 | PTSA613.00X1.0 | 0.30 |
| | 1.50 | PTSA413.00X1.5 | PTSA613.00X1.5 | 0.43 |
| | 2.50 | PTSA413.00X2.5 | PTSA613.00X2.5 | 0.66 |
| 13.50 | 1.00 | PTSA413.50X1.0 | PTSA613.50X1.0 | 0.31 |
| | 1.50 | PTSA413.50X1.5 | PTSA613.50X1.5 | 0.45 |
| | 2.00 | PTSA413.50X2.0 | PTSA613.50X2.0 | 0.58 |
| | 2.30 (1/4" GAS) | PTSA413.50X2.3 | PTSA613.50X2.3 | 0.65 |
| 14.00 | 1.00 | PTSA414.00X1.0 | PTSA614.00X1.0 | 0.33 |
| | 1.50 | PTSA414.00X1.5 | PTSA614.00X1.5 | 0.47 |
| | 2.00 | PTSA414.00X2.0 | PTSA614.00X2.0 | 0.60 |
| 15.00 | 1.00 | PTSA415.00X1.0 | PTSA615.00X1.0 | 0.35 |
| | 1.50 | PTSA415.00X1.5 | PTSA615.00X1.5 | 0.51 |
| | 2.00 | PTSA415.00X2.0 | PTSA615.00X2.0 | 0.65 |
| | 3.00 | PTSA415.00X3.0 | PTSA615.00X3.0 | 0.90 |
| 15.88 (5/8") | 1.24 (0.049") | PTSA415.88X1.24 | PTSA615.88X1.24 | 0.45 |
| | 2.11 (0.083") | PTSA415.88X2.11 | PTSA615.88X2.11 | 0.75 |

Ook kunt u bij ons buis op rol bestellen. Vraag gerust naar de mogelijkheden.





Blank of gebeitst, niet gebeitst, gegloeid of toch niet gegloeid? Vraag dit gerust aan, wij leveren conform uw wensen. Onze voorraad is over het algemeen blank gegloeid.

EN 10216-5

ASTM A312


Dubbel gecertificeerd

Wst. 1.4301
Wst. 1.4307

304L

Wst. 1.4401
Wst. 1.4404

316L



| OD | WT | 304L | 316L | KG/m |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| OUTSIDE DIAMETER | WALL THICKNESS | ARTIKELNUMMER | ARTIKELNUMMER | |
| 16.00 | 1.00 | PTSA416.00X1.0 | PTSA616.00X1.0 | 0.38 |
| | 2.00 | PTSA416.00X2.0 | PTSA616.00X2.0 | 0.70 |
| | 3.00 | PTSA416.00X3.0 | PTSA616.00X3.0 | 0.99 |
| 17.00 | 1.00 | PTSA417.00X1.0 | PTSA617.00X1.0 | 0.40 |
| | 1.50 | PTSA417.00X1.5 | PTSA617.00X1.5 | 0.58 |
| | 2.00 | PTSA417.00X2.0 | PTSA617.00X2.0 | 0.75 |
| 17.20 | 2.35 (3/8" GAS) | PTSA417.20X2.35 | PTSA617.20X2.35 | 0.87 |
| | 3.20 | PTSA417.20X3.2 | PTSA617.20X3.2 | 1.12 |
| 18.00 | 1.00 | PTSA418.00X1.0 | PTSA618.00X1.0 | 0.43 |
| | 1.50 | PTSA418.00X1.5 | PTSA618.00X1.5 | 0.62 |
| | 2.00 | PTSA418.00X2.0 | PTSA618.00X2.0 | 0.80 |
| | 3.00 | PTSA418.00X3.0 | PTSA618.00X3.0 | 1.13 |
| | 3.50 | PTSA418.00X3.5 | PTSA618.00X3.5 | 1.27 |
| 19.00 | 4.00 | PTSA418.00X4.0 | PTSA618.00X4.0 | 1.40 |
| | 1.00 | PTSA419.00X1.0 | PTSA619.00X1.0 | 0.45 |
| | 1.50 | PTSA419.00X1.5 | PTSA619.00X1.5 | 0.66 |
| | 2.00 | PTSA419.00X2.0 | PTSA619.00X2.0 | 0.85 |
| | 19.05 (3/4") | 0.89 (0.035") | PTSA419.05X0.89 | PTSA619.05X0.89 |
| 1.24 (0.049") | | PTSA419.05X1.24 | PTSA619.05X1.24 | 0.55 |
| 1.65 (0.065") | | PTSA419.05X1.65 | PTSA619.05X1.65 | 0.72 |
| 2.11 (0.083") | | PTSA419.05X2.11 | PTSA619.05X2.11 | 0.89 |
| 20.00 | 1.00 | PTSA420.00X1.0 | PTSA620.00X1.0 | 0.48 |
| | 1.50 | PTSA420.00X1.5 | PTSA620.00X1.5 | 0.70 |
| | 2.00 | PTSA420.00X2.0 | PTSA620.00X2.0 | 0.90 |
| | 2.50 | PTSA420.00X2.5 | PTSA620.00X2.5 | 1.10 |
| | 3.00 | PTSA420.00X3.0 | PTSA620.00X3.0 | 1.28 |
| | 3.50 | PTSA420.00X3.5 | PTSA620.00X3.5 | 1.45 |
| | 4.00 | PTSA420.00X4.0 | PTSA620.00X4.0 | 1.60 |
| 5.00 | PTSA420.00X5.0 | PTSA620.00X5.0 | 1.88 | |
| 21.30 | 2.65 (1/2" GAS) | PTSA421.30X2.65 | PTSA621.30X2.65 | 1.20 |
| 22.00 | 1.00 | PTSA422.00X1.0 | PTSA622.00X1.0 | 0.50 |
| | 1.20 | PTSA422.00X1.2 | PTSA622.00X1.2 | 0.60 |
| | 1.50 | PTSA422.00X1.5 | PTSA622.00X1.5 | 0.75 |
| | 2.00 | PTSA422.00X2.0 | PTSA622.00X2.0 | 1.00 |
| 25 | 1.00 | PTSA425.00X1.0 | PTSA625.00X1.0 | 0.60 |
| | 1.50 | PTSA425.00X1.5 | PTSA625.00X1.5 | 0.85 |
| | 2.00 | PTSA425.00X2.0 | PTSA625.00X2.0 | 1.20 |
| | 2.50 | PTSA425.00X2.5 | PTSA625.00X2.5 | 1.70 |
| 25.40 (1") | 1.24 (0.049") | PTSA425.40X1.24 | PTSA625.40X1.24 | 0.75 |
| | 1.65 (0.065") | PTSA425.40X1.65 | PTSA625.40X1.65 | 0.95 |
| | 2.11 (0.083") | PTSA425.40X2.11 | PTSA625.40X2.11 | 1.25 |
| 28.00 | 1.50 | PTSA428.00X1.5 | PTSA628.00X1.5 | 1.00 |
| | 2.00 | PTSA428.00X2.0 | PTSA628.00X2.0 | 1.25 |
| 30.00 | 1.5 | PTSA430.00X1.5 | PTSA630.00X1.5 | 1.05 |
| | 2.0 | PTSA430.00X2.0 | PTSA630.00X2.0 | 1.40 |
| | 2.5 | PTSA430.00X2.5 | PTSA630.00X2.5 | 1.75 |
| | 3.0 | PTSA430.00X3.0 | PTSA630.00X3.0 | 2.00 |


Ook kunt u bij ons buis op rol bestellen. Vraag gerust naar de mogelijkheden.



ASTM A312/09
ASME SA312/04

304L Wst. 1.4301
Wst. 1.4307

316L Wst. 1.4401
Wst. 1.4404



| NPS+SCH. | OD | WT | 304L | 316L | KG/m |
|------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------|
| NOMINAL PIPE SIZE + SCHEDULE | OUTSIDE DIAMETER | WALL THICKNESS | ARTIKELNUMMER | ARTIKELNUMMER | |
| 1/2" 10S | 21.3 | 2.11 | PLWA421.34X2.11 | PLWA621.34X2.11 | 1.00 |
| 1/2" STD | 21.3 | 2.77 | PLWA421.34X2.77 | PLWA621.34X2.77 | 1.27 |
| 1/2" XS | 21.3 | 3.73 | PLWA421.34X3.73 | PLWA621.34X3.73 | 1.62 |
| 3/4" 10S | 26.7 | 2.11 | PLWA426.67X2.11 | PLWA626.67X2.11 | 1.28 |
| 3/4" STD | 26.7 | 2.87 | PLWA426.67X2.87 | PLWA626.67X2.87 | 1.69 |
| 3/4" XS | 26.7 | 3.91 | PLWA426.67X3.91 | PLWA626.67X3.91 | 2.20 |
| 1" 10S | 33.4 | 2.77 | PLWA433.40X2.77 | PLWA633.40X2.77 | 2.09 |
| 1" STD | 33.4 | 3.38 | PLWA433.40X3.38 | PLWA633.40X3.38 | 2.50 |
| 1" XS | 33.4 | 4.55 | PLWA433.40X4.55 | PLWA633.40X4.55 | 3.24 |
| 1.1/4" 10S | 42.2 | 2.77 | PLWA442.16X2.77 | PLWA642.16X2.77 | 2.69 |
| 1.1/4" STD | 42.2 | 3.38 | PLWA442.16X3.38 | PLWA642.16X3.38 | 3.39 |
| 1.1/2" 10S | 48.3 | 2.77 | PLWA448.26X2.77 | PLWA648.26X2.77 | 3.11 |
| 1.1/2" STD | 48.3 | 3.68 | PLWA448.26X3.68 | PLWA648.26X3.68 | 4.05 |
| 1.1/2" XS | 48.3 | 5.08 | PLWA448.26X5.08 | PLWA648.26X5.08 | 5.41 |
| 2" 10S | 60.3 | 2.77 | PLWA460.33X2.77 | PLWA660.33X2.77 | 3.93 |
| 2" STD | 60.3 | 3.91 | PLWA460.33X3.91 | PLWA660.33X3.91 | 5.44 |
| 2" XS | 60.3 | 5.54 | PLWA460.33X5.54 | PLWA660.33X5.54 | 7.48 |
| 2.1/2" 10S | 73.0 | 3.05 | PLWA473.03X3.05 | PLWA673.03X3.05 | 5.26 |
| 2.1/2" STD | 73.0 | 5.16 | PLWA473.03X5.16 | PLWA673.03X5.16 | 8.63 |
| 2.1/2" XS | 73.0 | 7.01 | PLWA473.03X7.01 | PLWA673.03X7.01 | 11.41 |
| 3" 10S | 88.9 | 3.05 | PLWA488.90X3.05 | PLWA688.90X3.05 | 6.46 |
| 3" STD | 88.9 | 5.49 | PLWA488.90X5.49 | PLWA688.90X5.49 | 11.29 |
| 3" XS | 88.9 | 7.62 | PLWA488.90X7.62 | PLWA688.90X7.62 | 15.27 |
| 4" 10S | 114.3 | 3.05 | PLWA4114.30X3.05 | PLWA6114.30X3.05 | 8.37 |
| 4" STD | 114.3 | 6.02 | PLWA4114.30X6.02 | PLWA6114.30X6.02 | 16.08 |
| 4" XS | 114.3 | 8.56 | PLWA4114.30X8.56 | PLWA6114.30X8.56 | 22.32 |
| 5" 10S | 141.3 | 3.40 | PLWA4141.30X3.40 | PLWA6141.30X3.40 | 11.56 |
| 5" STD | 141.3 | 6.56 | PLWA4141.30X6.56 | PLWA6141.30X6.56 | 21.77 |
| 5" XS | 141.3 | 9.52 | PLWA4141.30X9.52 | PLWA6141.30X9.52 | 30.97 |
| 6" 10S | 168.3 | 3.40 | PLWA4168.28X3.40 | PLWA6168.28X3.40 | 13.83 |
| 6" STD | 168.3 | 7.11 | PLWA4168.28X7.11 | PLWA6168.28X7.11 | 28.26 |
| 6" XS | 168.3 | 10.97 | PLWA4168.28X10.97 | PLWA6168.28X10.97 | 42.56 |
| 8" 10S | 219.1 | 3.76 | PLWA4219.08X3.76 | PLWA6219.08X3.76 | 19.97 |
| 8" STD | 219.1 | 8.18 | PLWA4219.08X8.18 | PLWA6219.08X8.18 | 42.55 |
| 10" 10S | 273.0 | 4.19 | PLWA4273.05X4.19 | PLWA6273.05X4.19 | 27.79 |
| 10" STD | 273.0 | 9.27 | PLWA4273.05X9.27 | PLWA6273.05X9.27 | 60.31 |
| 12" 10S | 323.9 | 4.57 | PLWA4323.90X4.57 | PLWA6323.90X4.57 | 35.99 |
| 12" STD | 323.9 | 9.53 | PLWA4323.90X9.53 | PLWA6323.90X9.53 | 73.88 |
| 14" 10S | 355.6 | 4.78 | PLWA4355.60X4.78 | PLWA6355.60X4.78 | 41.36 |
| 14" STD | 355.6 | 9.53 | PLWA4355.60X9.53 | PLWA6355.60X9.53 | 81.33 |
| 16" 10S | 406.4 | 4.78 | PLWA4406.40X4.78 | PLWA6406.40X4.78 | 47.43 |
| 16" STD | 406.4 | 9.53 | PLWA4406.40X9.53 | PLWA6406.40X9.53 | 93.27 |
| 18" 10S | 457.2 | 4.78 | PLWA4457.20X4.78 | PLWA6457.20X4.78 | 53.31 |
| 18" STD | 457.2 | 9.53 | PLWA4457.20X9.53 | PLWA6457.20X9.53 | 105.14 |
| 20" 10S | 508.0 | 5.54 | PLWA4508.00X5.54 | PLWA6508.00X5.54 | 68.65 |
| 20" STD | 508.0 | 9.53 | PLWA4508.00X9.53 | PLWA6508.00X9.53 | 117.15 |
| 24" 10S | 609.6 | 6.35 | PLWA4609.60X6.35 | PLWA6609.60X6.35 | 94.53 |
| 24" STD | 609.6 | 9.53 | PLWA4609.60X9.53 | PLWA6609.60X9.53 | 141.12 |



ASTM A312/09
ASME SA312/04


Wst. 1.4301
Wst. 1.4307

304L

Wst. 1.4401
Wst. 1.4404

316L

Staat uw wanddikte hier niet tussen?
U kunt deze wel gewoon aanvragen. Hieronder wordt het
meest verkochte weergegeven.



| NPS+SCH. | OD | WT | 304L | 316L | KG/m |
|------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--------|
| NOMINAL PIPE SIZE + SCHEDULE | OUTSIDE DIAMETER | WALL THICKNESS | ARTIKELNUMMER | ARTIKELNUMMER | |
| 1/2" 10S | 21.3 | 2.11 | PSA421.34X2.11 | PSA621.34X2.11 | 1.00 |
| 1/2" STD | 21.3 | 2.77 | PSA421.34X2.77 | PSA621.34X2.77 | 1.27 |
| 1/2" XS | 21.3 | 3.73 | PSA421.34X3.73 | PSA621.34X3.73 | 1.62 |
| 3/4" 10S | 26.7 | 2.11 | PSA426.67X2.11 | PSA626.67X2.11 | 1.28 |
| 3/4" STD | 26.7 | 2.87 | PSA426.67X2.87 | PSA626.67X2.87 | 1.69 |
| 3/4" XS | 26.7 | 3.91 | PSA426.67X3.91 | PSA626.67X2.87 | 2.20 |
| 1" 10S | 33.4 | 2.77 | PSA433.40X2.77 | PSA633.40X2.77 | 2.09 |
| 1" STD | 33.4 | 3.38 | PSA433.40X3.38 | PSA633.40X3.38 | 2.50 |
| 1" XS | 33.4 | 4.55 | PSA433.40X4.55 | PSA633.40X4.55 | 3.24 |
| 1.1/4" 10S | 42.2 | 2.77 | PSA442.16X2.77 | PSA642.16X2.77 | 2.69 |
| 1.1/4" STD | 42.2 | 3.38 | PSA442.16X3.38 | PSA642.16X3.38 | 3.39 |
| 1.1/2" 10S | 48.3 | 2.77 | PSA448.26X2.77 | PSA648.26X2.77 | 3.11 |
| 1.1/2" STD | 48.3 | 3.68 | PSA448.26X3.68 | PSA648.26X3.68 | 4.05 |
| 1.1/2" XS | 48.3 | 5.08 | PSA448.26X5.08 | PSA648.26X5.08 | 5.41 |
| 2" 10S | 60.3 | 2.77 | PSA460.33X2.77 | PSA660.33X2.77 | 3.93 |
| 2" STD | 60.3 | 3.91 | PSA460.33X3.91 | PSA660.33X3.91 | 5.44 |
| 2" XS | 60.3 | 5.54 | PSA460.33X5.54 | PSA660.33X5.54 | 7.48 |
| 2.1/2" 10S | 73.0 | 3.05 | PSA473.03X3.05 | PSA673.03X3.05 | 5.26 |
| 2.1/2" STD | 73.0 | 5.16 | PSA473.03X5.16 | PSA673.03X5.16 | 8.63 |
| 2.1/2" XS | 73.0 | 7.01 | PSA473.03X7.01 | PSA673.03X7.01 | 11.41 |
| 3" 10S | 88.9 | 3.05 | PSA488.90X3.05 | PSA688.90X3.05 | 6.46 |
| 3" STD | 88.9 | 5.49 | PSA488.90X5.49 | PSA688.90X5.49 | 11.29 |
| 3" XS | 88.9 | 7.62 | PSA488.90X7.62 | PSA688.90X7.62 | 15.27 |
| 4" 10S | 114.3 | 3.05 | PSA4114.30X3.05 | PSA6114.30X3.05 | 8.37 |
| 4" STD | 114.3 | 6.02 | PSA4114.30X6.02 | PSA6114.30X6.02 | 16.08 |
| 4" XS | 114.3 | 8.56 | PSA4114.30X8.56 | PSA6114.30X8.56 | 22.32 |
| 5" 10S | 141.3 | 3.40 | PSA4141.30X3.40 | PSA6141.30X3.40 | 11.56 |
| 5" STD | 141.3 | 6.56 | PSA4141.30X6.56 | PSA6141.30X6.56 | 21.77 |
| 5" XS | 141.3 | 9.52 | PSA4141.30X9.52 | PSA6141.30X9.52 | 30.97 |
| 6" 10S | 168.3 | 3.40 | PSA4168.28X3.40 | PSA6168.28X3.40 | 13.83 |
| 6" STD | 168.3 | 7.11 | PSA4168.28X7.11 | PSA6168.28X7.11 | 28.26 |
| 6" XS | 168.3 | 10.97 | PSA4168.28X10.97 | PSA6168.28X10.97 | 42.56 |
| 8" 10S | 219.1 | 3.76 | PSA4219.08X3.76 | PSA6219.08X3.76 | 19.97 |
| 8" STD | 219.1 | 8.18 | PSA4219.08X8.18 | PSA6219.08X8.18 | 42.55 |
| 10" 10S | 273.0 | 4.19 | PSA4273.05X4.19 | PSA6273.05X4.19 | 27.79 |
| 10" STD | 273.0 | 9.27 | PSA4273.05X9.27 | PSA6273.05X9.27 | 60.31 |
| 12" 10S | 323.9 | 4.57 | PSA4323.90X4.57 | PSA6323.90X4.57 | 35.99 |
| 12" STD | 323.9 | 9.53 | PSA4323.90X9.53 | PSA6323.90X9.53 | 73.88 |
| 14" 10S | 355.6 | 4.78 | PSA4355.60X4.78 | PSA6355.60X4.78 | 41.36 |
| 14" STD | 355.6 | 9.53 | PSA4355.60X9.53 | PSA6355.60X9.53 | 81.33 |
| 16" 10S | 406.4 | 4.78 | PSA4406.40X4.78 | PSA6406.40X4.78 | 47.43 |
| 16" STD | 406.4 | 9.53 | PSA4406.40X9.53 | PSA6406.40X9.53 | 93.27 |
| 18" 10S | 457.2 | 4.78 | PSA4457.20X4.78 | PSA6457.20X4.78 | 53.31 |
| 18" STD | 457.2 | 9.53 | PSA4457.20X9.53 | PSA6457.20X9.53 | 105.14 |
| 20" 10S | 508.0 | 5.54 | PSA4508.00X5.54 | PSA6508.00X5.54 | 68.65 |
| 20" STD | 508.0 | 9.53 | PSA4508.00X9.53 | PSA6508.00X9.53 | 117.15 |
| 24" 10S | 609.6 | 6.35 | PSA4609.60X6.35 | PSA6609.60X6.35 | 94.53 |
| 24" STD | 609.6 | 9.53 | PSA4609.60X9.53 | PSA6609.60X9.53 | 141.12 |

Wij beschikken ook over buizen met een bescherm laag tegen corrosie.

Om ons artikelnummer daarvoor te krijgen plak je simpel onderstaande codes achter de onbewerkte buizen.

SBP = Sandblasted & Primed. De buis zal eerst gestraald worden en daarna wordt er een rode menie aangebracht, die zorgt voor een laag die beschermt tegen corrosie. Wij beschikken over voorraad van deze variant.

PE = Polyethyleen. Een andere methode is polyethyleen, deze zorgt voor een dunne bescherm laag tegen corrosie waardoor de levensduur van de buis verlengd wordt. Deze variant ligt bij ons niet op voorraad.

HDG = Hot dipped galvanized. Thermisch verzinken is een ideale methode voor staalconstructies. De zink/ijzer legeringslagen zijn hard en slijtvast. Ze zijn goed bestand tegen mechanische belastingen. Onderroestvorming treedt niet op en zo wordt u nooit verrast door opkomen- de roestplekken. Wij beschikken over voorraad van thermisch verzinkte buizen, deze zijn verkrijgbaar incl. draad en sok.

GASBUIZEN ZWART (ONBEHANDELD)

| OD | WT | S195T | KG/m |
|------------------|----------------|------------------|-------|
| OUTSIDE DIAMETER | WALL THICKNESS | ARTIKELNUMMER | |
| 21.30 | 2.30 | PLW2221.30X2.3 | 1.08 |
| | 2.60 | PLW2221.30X2.6 | 1.21 |
| | 2.65 | PLW2221.30X2.65 | 1.22 |
| 26.90 | 2.30 | PLW2226.90X2.3 | 1.38 |
| | 2.60 | PLW2226.90X2.6 | 1.56 |
| | 2.65 | PLW2226.90X2.65 | 1.58 |
| 33.70 | 3.20 | PLW2233.70X3.2 | 2.41 |
| | 3.25 | PLW2233.70X3.25 | 2.44 |
| 42.40 | 2.90 | PLW2242.40X2.9 | 2.82 |
| | 3.20 | PLW2242.40X3.2 | 3.10 |
| | 3.25 | PLW2242.40X3.25 | 3.14 |
| 48.30 | 3.20 | PLW2248.30X3.2 | 3.56 |
| | 3.25 | PLW2248.30X3.25 | 3.61 |
| 60.30 | 3.20 | PLW2260.30X3.2 | 4.51 |
| | 3.60 | PLW2260.30X3.6 | 5.03 |
| | 3.65 | PLW2260.30X3.65 | 5.10 |
| 76.10 | 3.20 | PLW2276.10X3.2 | 5.71 |
| | 3.65 | PLW2276.10X3.65 | 6.52 |
| 88.90 | 3.20 | PLW2288.90X3.2 | 6.72 |
| | 4.00 | PLW2288.90X4.0 | 8.37 |
| | 4.05 | PLW2288.90X4.05 | 8.47 |
| 114.30 | 4.50 | PLW22114.30X4.5 | 12.20 |
| 139.70 | 4.85 | PLW22139.70X4.85 | 16.13 |
| 168.30 | 4.00 | PLW22168.30X4.0 | 18.20 |

GASBUIZEN VERZINKT INCL. DRAAD EN SOK

| OD | WT | S195T GALVANIZED | KG/m |
|------------------|----------------|-------------------|------|
| OUTSIDE DIAMETER | WALL THICKNESS | ARTIKELNUMMER | |
| 17.20 | 2.35 | PLWTC2217.20X2.35 | 0.86 |
| 21.30 | 2.65 | PLWTC2221.30X2.65 | 1.22 |
| 26.90 | 2.65 | PLWTC2226.90X2.65 | 1.58 |
| 33.70 | 3.25 | PLWTC2233.70X3.25 | 2.44 |
| 42.40 | 3.25 | PLWTC2242.40X3.25 | 3.14 |
| 48.30 | 3.25 | PLWTC2248.30X3.25 | 3.61 |
| 60.30 | 3.65 | PLWTC2260.30X3.65 | 5.10 |
| 76.10 | 3.65 | PLWTC2276.10X3.65 | 6.52 |
| 88.90 | 4.05 | PLWTC2288.90X4.05 | 8.47 |

VLAMBUIZEN ZWART (ONBEHANDELD)

| OD | WT | S235JRH | KG/m |
|------------------|----------------|------------------|-------|
| OUTSIDE DIAMETER | WALL THICKNESS | ARTIKELNUMMER | |
| 21.30 | 2.00 | PLW3721.30X2.00 | 0.95 |
| 26.90 | 2.65 | PLW3726.90X2.65 | 1.58 |
| 33.70 | 2.65 | PLW3733.70X2.65 | 2.03 |
| 42.40 | 2.65 | PLW3742.40X2.65 | 2.60 |
| 48.30 | 2.90 | PLW3748.30X2.90 | 3.23 |
| 60.30 | 2.90 | PLW3760.30X2.90 | 4.08 |
| 76.10 | 2.90 | PLW3776.10X2.90 | 5.23 |
| 88.90 | 3.20 | PLW3788.90X3.20 | 6.72 |
| 114.30 | 3.60 | PLW37114.30X3.60 | 9.75 |
| 139.70 | 4.00 | PLW37139.70X4.00 | 13.38 |
| 168.30 | 4.50 | PLW37168.30X4.50 | 18.20 |
| 219.10 | 6.30 | PLW37219.10X6.30 | 33.10 |
| 273.00 | 6.30 | PLW37273.00X6.30 | 41.10 |
| 323.90 | 7.10 | PLW37323.90X7.10 | 55.50 |

Ook de naadloze ketelbuizen kunt u voorzien van een bescherm laag tegen corrosie. Denk hierbij aan stralen, menieën, beitsen en passiveren.

Grotere maten en/of andere wanddiktes zijn ook verkrijgbaar.

EN 10216-2

P235GH
KETELBUIZEN

| OD | WT | P235GH | KG/m |
|------------------|----------------|-----------------|-------|
| OUTSIDE DIAMETER | WALL THICKNESS | ARTIKELNUMMER | |
| 21.30 | 2.00 | PS2021.30X2.0 | 0.95 |
| | 2.30 | PS2021.30X2.3 | 1.08 |
| | 2.60 | PS2021.30X2.6 | 1.21 |
| 26.90 | 2.30 | PS2026.90X2.3 | 1.38 |
| | 2.60 | PS2026.90X2.6 | 1.56 |
| 33.70 | 2.60 | PS2033.70X2.6 | 1.98 |
| | 3.20 | PS2033.70X3.2 | 2.41 |
| | 4.50 | PS2033.70X4.5 | 3.24 |
| | 5.00 | PS2033.70X5.0 | 3.54 |
| 42.40 | 2.60 | PS2042.40X2.6 | 2.51 |
| | 3.60 | PS2042.40X3.6 | 3.44 |
| | 5.60 | PS2042.40X5.6 | 5.08 |
| 48.30 | 2.60 | PS2048.30X2.6 | 2.93 |
| | 3.25 | PS2048.30X3.25 | 3.61 |
| | 4.00 | PS2048.30X4.0 | 4.37 |
| | 5.00 | PS2048.30X5.0 | 5.34 |
| 60.30 | 2.90 | PS2060.30X2.9 | 4.08 |
| | 3.60 | PS2060.30X3.6 | 5.03 |
| | 4.00 | PS2060.30X4.0 | 5.55 |
| | 5.00 | PS2060.30X5.0 | 6.82 |
| 76.10 | 2.90 | PS2076.10X2.9 | 5.23 |
| | 3.60 | PS2076.10X3.6 | 6.44 |
| | 5.00 | PS2076.10X5.0 | 8.77 |
| | 6.30 | PS2076.10X6.3 | 10.84 |
| 88.90 | 3.20 | PS2088.90X3.2 | 6.72 |
| | 3.60 | PS2088.90X3.6 | 7.57 |
| | 4.00 | PS2088.90X4.0 | 8.37 |
| | 5.60 | PS2088.90X5.6 | 11.50 |
| | 8.00 | PS2088.90X8.0 | 15.96 |
| 114.30 | 3.60 | PS20114.30X3.6 | 9.75 |
| | 4.00 | PS20114.30X4.0 | 10.81 |
| | 5.00 | PS20114.30X5.0 | 13.48 |
| | 6.30 | PS20114.30X6.3 | 16.78 |
| | 8.80 | PS20114.30X8.8 | 22.90 |
| 139.70 | 4.00 | PS20139.70X4.0 | 13.39 |
| | 6.30 | PS20139.70X6.3 | 20.73 |
| 168.30 | 4.50 | PS20168.30X4.5 | 18.20 |
| | 5.00 | PS20168.30X5.0 | 20.14 |
| | 5.60 | PS20168.30X5.6 | 22.47 |
| | 7.10 | PS20168.30X7.1 | 28.23 |
| | 11.00 | PS20168.30X11.0 | 42.67 |
| 219.10 | 4.50 | PS20219.10X4.5 | 23.80 |
| | 6.30 | PS20219.10X6.3 | 33.10 |
| | 7.10 | PS20219.10X7.1 | 37.12 |
| 273.00 | 6.30 | PS20273.00X6.3 | 41.10 |
| | 8.80 | PS20273.00X8.8 | 57.34 |
| | 10.00 | PS20273.00X10.0 | 64.86 |
| | 12.50 | PS20273.00X12.5 | 80.30 |
| 323.90 | 5.60 | PS20323.90X5.6 | 44.00 |
| | 7.10 | PS20323.90X7.1 | 55.50 |
| | 10.00 | PS20323.90X10.0 | 77.40 |
| | 12.50 | PS20323.90X12.5 | 95.99 |

Andere wanddiktes volgens ASTM/ASME kunt u ook opvragen.

BUIZEN

NAADLOZE BUIZEN



ASTM A106 / A333
ASME B36.10

A106/B

A333/6

| NPS | OD | WT | WT | A106/B | A333/6 | KG/m |
|-------------------|------------------|----------------|----------------------|------------------|------------------|--------|
| NOMINAL PIPE SIZE | OUTSIDE DIAMETER | WALL THICKNESS | WALL THICKNESS IN MM | ARTIKELNUMMER | ARTIKELNUMMER | |
| 1/2" | 21.3 | STD | 2.77 | PS3421.34X2.77 | PS3321.34X2.77 | 1.27 |
| | | XS | 3.73 | PS3421.34X3.73 | PS3321.34X3.73 | 1.62 |
| 3/4" | 26.7 | STD | 2.87 | PS3426.67X2.87 | PS3326.67X2.87 | 1.69 |
| | | XS | 3.91 | PS3426.67X3.91 | PS3326.67X3.91 | 2.20 |
| 1" | 33.4 | STD | 3.38 | PS3433.40X3.38 | PS3333.40X3.38 | 2.50 |
| | | XS | 4.55 | PS3433.40X4.55 | PS3333.40X4.55 | 3.24 |
| 1.1/4" | 42.2 | STD | 3.56 | PS3442.16X3.56 | PS3342.16X3.56 | 3.39 |
| | | XS | 4.85 | PS3442.16X4.85 | PS3342.16X4.85 | 4.47 |
| 1.1/2" | 48.3 | STD | 3.68 | PS3448.26X3.68 | PS3348.26X3.68 | 4.05 |
| | | XS | 5.08 | PS3448.26X5.08 | PS3348.26X5.08 | 5.41 |
| 2" | 60.3 | STD | 3.91 | PS3460.33X3.91 | PS3360.33X3.91 | 5.44 |
| | | XS | 5.54 | PS3460.33X5.54 | PS3360.33X5.54 | 7.48 |
| 2.1/2" | 73.0 | STD | 5.16 | PS3473.03X5.16 | PS3373.03X5.16 | 8.63 |
| | | XS | 7.01 | PS3473.03X7.01 | PS3373.03X7.01 | 11.41 |
| 3" | 88.9 | STD | 5.49 | PS3488.90X5.49 | PS3388.90X5.49 | 11.29 |
| | | XS | 7.62 | PS3488.90X7.62 | PS3388.90X7.62 | 15.27 |
| 4" | 114.3 | STD | 6.02 | PS34114.30X6.02 | PS33114.30X6.02 | 16.08 |
| | | XS | 8.56 | PS34114.30X8.56 | PS33114.30X8.56 | 22.32 |
| 5" | 141.3 | STD | 6.55 | PS34141.30X6.55 | PS33141.30X6.55 | 21.77 |
| | | XS | 9.53 | PS34141.30X9.53 | PS33141.30X9.53 | 30.97 |
| 6" | 168.3 | STD | 7.11 | PS34168.28X7.11 | PS33168.28X7.11 | 28.26 |
| | | XS | 10.97 | PS34168.30X10.97 | PS33168.30X10.97 | 42.56 |
| 8" | 219.1 | STD | 8.18 | PS34219.08X8.18 | PS33219.08X8.18 | 42.55 |
| | | XS | 12.70 | PS34219.08X12.70 | PS33219.08X12.70 | 64.64 |
| 10" | 273.1 | STD | 9.27 | PS34273.05X9.27 | PS33273.05X9.27 | 60.29 |
| | | XS | 12.70 | PS34273.05X12.70 | PS33273.05X12.70 | 81.53 |
| 12" | 323.9 | STD | 9.53 | PS34323.85X9.53 | PS33323.85X9.53 | 73.86 |
| | | XS | 12.70 | PS34323.85X12.70 | PS33323.85X12.70 | 97.44 |
| 14" | 355.6 | STD | 9.53 | PS34355.60X9.53 | PS33355.60X9.53 | 81.33 |
| | | XS | 12.70 | PS34355.60X12.70 | PS33355.60X12.70 | 107.40 |
| 16" | 406.4 | STD | 9.53 | PS34406.40X9.53 | PS33406.40X9.53 | 93.27 |
| | | XS | 12.70 | PS34406.40X12.70 | PS33406.40X12.70 | 123.31 |
| 18" | 457.2 | STD | 9.53 | PS34457.20X9.53 | PS33457.20X9.53 | 105.17 |
| | | XS | 12.70 | PS34457.20X12.70 | PS33457.20X12.70 | 139.16 |
| 20" | 508.0 | STD | 9.53 | PS34508.00X9.53 | PS33508.00X9.53 | 117.15 |
| | | XS | 12.70 | PS34508.00X12.70 | PS33508.00X12.70 | 155.13 |
| 24" | 609.6 | STD | 9.53 | PS34609.60X9.53 | PS33609.60X9.53 | 141.12 |
| | | XS | 12.70 | PS34609.60X12.70 | PS33609.60X12.70 | 187.07 |